



Pohľad bočný - ľavý

Legenda

	konštrukcie, murivo existujúce
	kontaktný zateplovací systém ETICS - polystyrén EPS, XPS (soklová časť) hr. 150 mm
	búrané konštrukcie výplne otvorov (okná dvere) budú vymenené
	zamurovanie otvorov

- S1 - STENA MUROVANÁ - ZATEPLENÁ NAD ÚROVŇOU SOKLA
NOVÁ OMIETKA INTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 25 mm
PŮVODNÉ MURIVO TEHLOVÉ hr. 300 mm
PŮVODNÁ OMIETKA EXTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 30 - 40 mm
PENETRÁCIA
LEPIACA MALTA hr. 5 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 70 F/ MINERÁLNA VLNA PO, KOTVENÁ hr. 150 mm
LEPIACA STIERKA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA hr. 3 mm
PENETRÁCIA
SILIKÁTOVÁ OMIETKA, ŠKRABANÁ hr. 2 mm
- S2 - STENA MUROVANÁ - ZATEPLENÁ SOKEL 350 mm nad terén (-0,200) a 350 mm pod terén
NOVÁ OMIETKA INTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 25 mm
PŮVODNÉ TEHLOVÉ MURIVO RESP. BETÓNOVÝ ZÁKLADOVÝ PÁS
PŮVODNÁ OMIETKA EXTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 40 mm
PENETRÁCIA
LEPIACA MALTA hr. 5 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS (Styrodur 2800 C) / MINERÁLNA VLNA PO hr. 120 mm
LEPIACA STIERKA + PANCIEROVÁ VÝSTUŽNÁ SIEŤKA hr. 3 mm
PENETRÁCIA
SILIKÁTOVÁ/SILIKÓNOVÁ OMIETKA HYDROFÓBNA, ŠKRABANÁ hr. 2 mm

ZODP. PROJ. PB	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	GENERÁLNY PROJ.	ADRIANA CSEREOVÁ N.E.A. ul. S.H. Vajanského č.38 940 02 NOVÉ ZÁMKY mobil: 0905 744 843 e-mail: csereova@gmail.com	
Adriana Csereová	Adriana Csereová		Ing. Igor Bujdák		
INVESTOR :		LOKO TRANS SLOVAKIA s.r.o., Cintorínska 57, Šurany			
MIESTO STAVBY :		Šurany, parc. č. 2530/20, 2			MIERKA
STAVBA:		Priemyselná a administratívna budova - rekonštrukcia			1: 120
					POČET A4
OBSAH VÝKRESU:		Pohľad bočný - ľavý			2 A4
					STUPEŇ
					SP
					DÁTUM
					05/2019
					Č. ZÁKAZKY
					2019041-1
					Č. VÝKRESU
					SADA
					PB - 2